

ISG MIT SPANNRAHMEN



INSEKTENSCHUTZGITTER

- schützen Ihre Wohnung vor lästigen Insekten
- gewähren ruhigen und ungestörten Schlaf
- breites Angebot an verschiedenen Insektenschutzgittertypen
- verschiedene Farbausführungen des Gitterrahmens ermöglichen, das Insektenschutzgitter dem Fensterrahmen anzupassen
- optional steht auch spezielles Pollenschutzgewebe zur Verfügung, welches vor allem für Allergiker geeignet ist
- einfache Montage






Wussten Sie, dass **ISG den wirksamsten Schutz** vor lästigen Insekten bieten?

Lassen Sie ruhig das Fenster oder die Balkontür über die Nacht offen – mit Insektenschutzgittern sind Mücken keine Sorge mehr! Für die lästigen Insekten bleibt in Ihren Fenstern und Türen auch nicht die kleinste Spalte, durch die sie sich in Ihre Wohnung durchzwängen könnten.


ISG EXT-10

- » stranggepresstes Profil 26 x 9 mm
- » Rahmenecken im Winkel von 45° geschnitten mit Edelstahlversteifungen
- » Befestigung des Gitters an den Fensterrahmen mit Drehhaken
- » mit integrierter, in einer Nut angebrachten Dichtungsbürste



ISG EXT-16

- » stranggepresstes Profil 32 x 9 mm
- » Rahmenecken im Winkel von 45° geschnitten mit Edelstahlversteifungen
- » Befestigung des Gitters an den Fensterrahmen mit Drehhaken
- » mit integrierter, in einer Nut angebrachten Dichtungsbürste
- » auch für Fenster mit markanter Abrundung des Fensterrahmens geeignet




ISG MIT KRAGEN

- » rollgeformtes Profil 31 x 13 mm
- » äußere sichtbare Kunststoffecken
- » Befestigung des Gitters an den Fensterrahmen mit Drehhaken
- » optional mit selbstklebender Dichtungsbürste




ABGESETZTES ISG

- » stranggepresstes Profil 24 x 24 mm
- » Rahmenecken im Winkel von 45° geschnitten mit Edelstahlversteifungen, oder mit äußeren sichtbaren Kunststoffecken
- » Befestigung des Gitters an den Fensterrahmen mit Vorreifern
- » für Fenster, bei denen ein Absetzen des Spannrahmens wegen Überstand der Tropfkante oder des Griffs erforderlich ist




ISG 25 mm

- » rollgeformtes Profil 25 x 11 mm
- » Rahmeneckverbindung mit sichtbaren Kunststoffecken, oder im Winkel von 45° geschnittenes Profil mit Kunststoffversteifungen
- » Befestigung des Gitters an den Fensterrahmen mit Vorreifern, Federstiften, Z-Haken oder mit Feder möglich
- » optional mit selbstklebender Dichtungsbürste



ISG 36 mm

- » stranggepresstes Profil 36 x 11 mm
- » Rahmenecken im Winkel von 45° geschnitten
- » Befestigung des Gitters an den Fensterrahmen mit Z-Haken oder Vorreifern
- » mit in einer Nut angebrachten Dichtungsbürste, bzw. mit seitlich angebrachter Dichtungsbürste
- » massiver Rahmen mit hoher Stabilität
- » auch für Alu-Fenster geeignet






PROFILÜBERSICHT

EXT-10 stranggepresstes Profil 26 x 9 mm	EXT-16 stranggepresstes Profil 32 x 9 mm	ISG mit Kragen rollgeformtes Profil 31 x 13 mm	ISG 25 mm rollgeformtes Profil 25 x 11 mm	ISG 36 mm stranggepresstes Profil 36 x 11 mm	Abgesetztes ISG stranggepresstes Profil 24 x 24 mm

RAHMENFARBEN

- » nach Insektenschutztürtyp ist die Ausführung in RAL-Standardfarben, in Holzdekor, silbern eloxiert, oder in anderen RAL-Farben möglich




GRENZMASSE

	Breite cm	Höhe cm	Fläche m ²
EXT-10	25-150	25-220	2,5
EXT-16	25-150	25-200	2,5
ISG mit Kragen	25-150	25-200	2
ISG 25 mm	25-150	25-200	2
ISG 36 mm	50-150	50-240	3,5
Abgesetztes ISG	30-150	30-220	2,5

Bemerkung: Breite und Höhe können getauscht werden

FLIEGENGEWEBE

- » das Gewebe ist aus kunststoffbeschichteten Glasfasern hergestellt, die korrosionsbeständig sind und gute Verträglichkeit gegen Temperaturschwankungen aufweisen
- » gegen Aufpreis ist optional verstärktes Gewebe oder Pollenschutzgewebe möglich
- » zur Auswahl stehen Gewebe in den Farben grau, schwarz und transparent



BEFESTIGUNGSELEMENTE

Drehhaken

Z-Haken

Vorreiber





RAFFSTOREN



INNENJALOUSIEN



INNENSTOFFBESCHATTUNG



PERGOLEN UND WINTERGÄRTEN



CLIMAX



FASSADENBESCHATTUNG



INSEKTENSCHUTZGITTER



MARKISEN



ROLLLÄDEN



Die Informationen in diesem Werbematerial sind rein informativ. Für weitere Informationen über die Produkte der Firma SERVIS CLIMAX a.s. wenden Sie sich, bitte, an einen unserer Geschäftspartner in Ihrer Nähe. Komplettes Angebot einschließlich des technischen Supportes finden Sie auf den Internetseiten www.servisclimax.eu